

附件：

山西省安全评价、检测检验和技术服务收费指导价

山西省应急管理和安全生产协会

2024 年 9 月

目 录

- 一、化工（含危险化学品）行业技术服务收费指导价
- 二、煤矿行业技术服务收费指导价
- 三、金属非金属矿山安全技术服务收费指导价
- 四、冶金建材等八大行业项目安全评价收费指导价
- 五、煤矿设备检测检验收费指导价
- 六、矿山电气试验项目检测检验收费指导价
- 七、金属非金属矿山设备检测检验收费指导价
- 八、仪器仪表计量检定/校准项目收费指导价
- 九、冶金铁水罐、钢水罐罐包检测检验收费指导价
- 十、安全技术服务收费指导价

说 明

为了进一步规范安全评价与检测检验机构执业行为，建立和完善安全评价与检测检验市场体系，提高安全科学技术服务水平，针对山西省经济整体发展水平和行业发展规划，根据国家计委、经贸委、财政部、监察部、审计署和国务院纠风办联合下发的《关于印发〈中介服务收费管理办法〉的通知》（计价格〔1999〕2255号）、《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价字〔1999〕1283号）、《国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格〔2002〕125号）、国家安全生产监督管理局和国家煤矿安全监察局2004年公告（012）号、《国家安全监管总局办公厅关于清理规范涉企业经营服务性收费的通知》（安监总厅规划函〔2017〕103号）、《安全评价检测检验机构管理办法》（中华人民共和国应急管理部第1号令）和《关于认真贯彻落实〈安全评价检测检验机构管理办法〉的通知》（应急〔2019〕52号）等有关规定，制订本收费指导价。

一、化工（含危险化学品）行业技术服务收费指导价

1、建设项目安全（预）评价收费标准

总投资额 项目	500 万元 以下	500—1000 万元	1000—5000 万元	5000 万—2 亿元	2 亿—10 亿元	10 亿—50 亿元	50 亿 元 以上
安全预评价	3~6 万 元	6~8 万元	8~12 万元	12~20 万元	20~50 万 元	50~100 万 元	100 万元 以上

注：投资规模以立项备案文件为准，无立项备案文件的以可研报告或设计文件确定的投资额为准，二者不一致时以立项备案为准，500 万以下最低投资额按公式计算时可假设为 0。

2、安全现状评价收费标准

2.1 经营性企业安全现状评价收费标准

项目名称	规模	收费(万元)	备注	
加油站	一级	1.5 以上	总容积 $120\text{m}^3 < V \leq 180$ ，单罐容积 $\leq 50\text{m}^3$	柴油罐容积可折半计入油罐总容积
	二级	1.3~1.5	总容积 $60\text{m}^3 < V \leq 120$ ，单罐容积 $\leq 50\text{m}^3$	
	三级	1.0~1.3	总容积 $V \leq 60$ ，单罐容积 $\leq 30\text{m}^3$	
油气合建站		2.5~3.5		
液化气充装站	$\geq 200\text{m}^3$	3~4	每增加 200m^3 增加 3 万元	
	$< 200\text{m}^3$	2~3		
其它化工经营企业	纸单交易型	0.3~0.8	无备品间、无经营店面、无仓储场所的评价	
	年销售 500 万元以下或品种 10 个以下	0.6~1.2	有门面或带备品间（不含纸单交易型）	
	年销售 500 万元以上或品种 10 个以上	1.2 以上	有门面或带备品间（不含纸单交易型），每增加 500 万元费用增加 1 万元。	
经营含化工仓储	面积 500m^2 以下，品种 10 个以下	3~4		
	面积 500m^2 以上，品种 10 个以下	3~6		
	面积 500m^2 以下，品种 10 个以上	4~8	品种超过 20 个以上的，应按 1.2~1.5 系数收取	
	面积 500m^2 以上，品种 10 个以上	8~10		

项目名称	规模	收费(万元)	备注
危化品储存使用	其他危化品（每种）	2~3	
	重点监管、重点管控危化品（每种）	3.5~4.5	
	构成重大危险源（四级）	4~8	
	构成重大危险源（三级）	8~12	
	构成重大危险源（二级）	12~16	
	构成重大危险源（一级）	16~20	

2.2 生产性企业安全现状评价收费标准

危险化学品生产装置规模	涉及两重点一重大	其他
大型	50 万元以上	25~50 万元
中型	20~50 万元	15~25 万元
小型	10~20 万元	6~15 万元
备注：生产装置规模参照《化工石化医药行业建设项目设计规模划分表》（2007 版）。		

3、建设项目安全验收评价收费标准

企业类别	收费(万元)
经营企业	参照经营企业安全现状评价收费标准上浮 20%
生产企业	参照生产企业安全现状评价收费标准上浮 30%
输气管道企业	30km 以下：8~15 万 30km 以上：15~50 万

4、化工（含危险化学品）企业安全标准化咨询服务收费标准

企业类别	收费(万元)
经营企业	参照经营企业安全现状评价收费标准上浮 10%~20%
生产企业	参照生产企业安全现状评价收费标准上浮 15%~35%

二、煤矿行业技术服务收费指导价

1、煤矿安全评价和重大危险源评估收费标准

矿井生产能力 (万吨/年)	预评价 (万元)	现状评价 (万元)	验收评价 (万元)	重大危险源评估 (万元)
90-150(不包含 150)	14~18	18~22	18~22	15~20
150-300(不包含 300)	18~22	22~25	22~25	20~25
300-500(不包含 500)	23~25	25~30	25~30	25~30
500	25~28	30~35	30~35	30~35

注：

1. 新建、事故、资源整合矿井按收费标准的上限取。
2. 若矿井存在高瓦斯、煤与瓦斯突出、煤层有爆炸危险性、水文地质类型复杂、煤层自然发火期小于或等于 6 个月等开采技术条件的或主要生产系统复杂的，按收费标准的上限取。
3. 生产能力在（90~500）万吨/年的矿井，收费标准采用插入法计算。
4. 生产能力在 500 以上的矿井，生产能力每增加 100 万吨/年，收费标准按 0.1 系数累计计算。
5. 延伸下组煤、技术改造、系统调整、风井、增层配采、能力核定等专项安全评价项目的报价，参照此标准。
6. 本收费标准不包含项目评审、验收和现场核查相关费用。

2、煤矿（井下民爆物品）爆炸材料库安全评价收费指导价

矿井生产能力（万吨/年）	验收评价（万元）	现状评价（万元）
60 以下	14	12
90~150	16	14
180~300	18	16
300~600	20	18
600 以上	25	20

3、煤矿生产能力核定收费指导价

矿井生产能力（万吨/年）	矿井生产能力核定（万元）	通风能力（万元）
60 以下	18	10
90~150	20	12
180~300	25	14
300~600	30	16
600 以上	35	20
注： 1、若存在高瓦斯、煤与瓦斯突出、煤层有爆炸危险性、水文地质类型复杂、煤层自然发火期小于或等于 6 个月等开采技术条件的或主要生产系统复杂的，在上表规定的收费标准基础上按照 1.1 系数计算收取。 2、生产能力在 600 万吨/年以上的矿井，以 600 万吨/年收费标准为基数，生产能力每增加 200 万吨/年，按照 1.1 系数计算收取。 3、本收费标准不包含项目评审相关费用。		

三、金属非金属矿山安全技术服务收费指导价

1、安全评价服务收费标准

表1 铁矿（井采）采掘生产系统安全评价收费指导价

生产规模 (万吨/年)	基础价格 (万元)	报价修正系数		
		风险度	复杂程度系数	进度要求
		高、中、低	简单、一般、难	正常、加快
<5	8~10	1.3、1.0、0.8	0.8、 1.0、 1.2	1.0、1.1
5~10	10~12			
10~30	12~15			
30~60	15~18			
60~100	18~25			
100~200	25~30			
200~300	30~35			
>300	>35			

注：①露天矿山评价取费按井采标准取 0.8 系数。

②其余矿种按《主要矿种矿山生产建设规模分类表》（附件 1）参照铁矿收费标准执行。

③采石场（厂）评价取费按铁矿井采标准取 0.5 系数。

表2 尾矿库（灰渣库、赤泥库）等安全评价收费指导价

尾矿库等别	基础价格 (万元)	报价修正系数		
		风险度	复杂程度系数	进度要求
		高、中、低	简单、一般、难	正常、加快
V	8~10	1.3、1.0、0.8	0.8、1.0、1.2	1.0 1.1
IV	10~13.5			
III	13.5~15			
II	15~20			
I	>20			

表3 矿泉水、地热水、卤水、采砂、砖瓦粘土安全评价收费指导价

生产规模 (万吨/年)	基础价格 (万元)	报价修正系数		
		风险度	复杂程度系数	进度要求
		高、中、低	简单、一般、难	正常、加快
<3	1.5~1.8	1.3、1.0、0.8	0.8、1.0、1.2	1.0 1.1
3~5	1.8~2.5			
5~10	2.5~5			
>10	5~7			

注：预评价取系数0.8，现状评价取1.0，验收评价取1.2。

2、安全标准化咨询技术服务收费标准

三级安全标准化咨询技术服务按评价收费，二级安全标准化咨询技术服务按评价的1.2倍系数收费。

四、冶金建材等八大行业项目安全评价收费指导价

1、安全评价收费（指导）标准

序号	投资额（万元）	金属冶炼项目		建材、机械轻工、纺织等行业项目	
		预评价	验收评价	综合分析	验收评价
1	<500	4~5	5~7	3~4	4~6
2	500~1000	5~7	7~9	4~6	6~8
3	1000~3000	7~9	9~11	6~8	8~10
4	3000~5000	9~11	11~15	8~10	10~13
5	5000~10000	11~15	15~20	10~13	13~16
6	10000~30000	15~20	20~25	13~16	16~20
7	30000~100000	20~25	25~30	16~20	20~25
8	100000~300000	25~30	30~40	20~25	25~30
9	>300000	30以上	40以上	25以上	30以上

注：金属冶炼项目属于高危行业，在冶金工贸其他行业基数上乘以1.2~1.5，视具体项目的复杂性而定。

2、安全标准化咨询服务收费（指导）标准

序号	企业规模	金属冶炼行业	建材、机械轻工、纺织等行业
1	大型	15~20	9~15
2	中型	10~15	6~9
3	小型	5~10	3~6

五、煤矿设备检测检验收费指导价

序号	检测对象	项目/参数	检测检验费	备注
1	通风机 (Φ 为风叶直径)	$\Phi < 1.2\text{m}$	6000 元/台	该收费标准只针对通风机现行风叶角度，每调节一次角度按上述标准进行收费。
		$1.2\text{m} \leq \Phi < 1.6\text{m}$	7000 元/台	
		$1.6\text{m} \leq \Phi < 2.0\text{m}$	8000 元/台	
		$2.0\text{m} \leq \Phi$	10000 元/台	
2	提升机/绞车 (Φ 为滚筒直径)	$\Phi < 1.6\text{m}$	6000 元/台	不包括探伤。
		$1.6\text{m} \leq \Phi < 2.0\text{m}$	8000 元/台	
		$\Phi \geq 2.0\text{m}$	10000 元/台	
3	水泵 (含潜水泵) (P 为电机额定功率, kw)	$P < 45\text{kW}$	6000 元/台	
		$45\text{kW} \leq P < 125\text{kW}$	7000 元/台	
		$125\text{kW} \leq P$	8000 元/台	
		联合排水系统	6000 元/组	
4	空气压缩机 (Q 为空压机额定排气量, m^3/min)	$Q < 20\text{m}^3$	6000 元/台	
		$Q \geq 20\text{m}^3$	7000 元/台	
5	带式运输机 (B 为皮带宽度, mm)	$B \leq 800$	6000 元/台	
		$800 < B \leq 1200$	8000 元/台	

序号	检测对象		项目/参数	检测检验费	备注
			$1200 < B$	带宽每递增 200mm 按 1000 元递增。	
6	架空乘人装置		\	10000 元/台	
7	水环式真空泵		\	6000 元/台	
8	煤矿用无极绳绞车		\	8000 元/台	
9	钢丝绳(Φ 为钢丝绳直径)		$\Phi \leq 40\text{mm}$	拆股钢丝根数 $\times$ 30 元	
			$\Phi > 40\text{mm}$	拆股钢丝根数 $\times$ 35 元	
10	平衡用扁钢丝绳		\	3000 元/条	
11	密封钢丝绳		\	3000 元/条	
12	一般用途钢丝绳		$\Phi \leq 20\text{mm}$	2000 元/条	
			$\Phi > 20\text{mm}$	公称直径每增加 1mm 加收 100 元	
13	矿井通风阻力 (A 为年生产能力, 万吨)		$A < 60$	60000 元/矿	
			$60 \leq A < 90$	80000 元/矿	
			$90 \leq A \leq 120$	100000 元/矿	
			$120 < A$	A 每递增 10 万吨 按 1 万元递增	
14	探 伤	提升机、风机主轴	\	3500 元/根	
		提升机制动盘	\	3000 元/件	
		带式输送机轴	\	3000 元/根	
		楔形连接装置	\	2000 元/副	
		转换接头、连接板	\	600 元/件	
		人字钩	\	1000 元/套	
		钩头	\	600 元/个	
		风机轮毂	\	5000 元/件	

序号	检测对象	项目/参数	检测检验费	备注
	天轮、架空人车轴	\	3000 元/根	
	连接环	\	800 元/件	
	连接插销	\	500 元/件	
	风机叶片	\	800 元/片	
	通风机叶柄	\	300 元/件	
	拉杆/硬连接	\	800 元/件	
15	钢丝绳在线无损	\	4000 元/条	
16	无轨胶轮车	运人	8000 元/台	
		\	10000 元/台	运人/物
17	防爆铅酸蓄电池 无轨胶轮车	\	10000 元/台	
18	防爆柴油机齿轨卡轨车	\	12000 元/台	
19	防坠器	\	8000 元/罐笼 (仅静负荷试验 6000 元/ 罐笼)	
20	煤矿用单轨吊车		12000 元/台	
21	电机车	\	4000 元/辆	仅检测 制动距离
		\	8000 元/辆	按 NB/T 10049~ 2018 检测
22	煤矿窄轨车辆连接链、 插销	二倍最大静荷重拉力 试验	500 元/件	
		破坏性试验	3000 元/件	
23	煤矿用阻燃电缆	负载条件下燃烧试验	3000 元/组	
		垂直燃烧试验	2000 元/组	
		铠装系列上述两项试 验	7000 元/组	
24	煤矿用钢丝绳芯阻燃输 送带	\	8000 元/条	不包括巷道丙烷 燃烧试验。
		仅做阻燃性试验(含抗	5000 元/条	

序号	检测对象	项目/参数	检测检验费	备注
25	煤矿用织物芯阻燃输送带	静电)		不包括巷道丙烷燃烧试验。
		仅做强度试验	3000 元/条	
		\	7000 元/条	
26	一般用途织物芯阻燃输送带	仅做阻燃性试验(含抗静电)	5000 元/条	
		仅做强度试验	2000 元/条	
		\	7000 元/条	
27	阻燃输送带机械接头强度	仅做阻燃性试验(含抗静电)	5000 元/条	
		仅做强度试验	2000 元/条	
		\	7000 元/条	
28	煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带静态接头拉断强度	\	10000 元/组	文件中每组包含三个试验样品。
29	煤矿用风筒涂覆布	阻燃性试验(含抗静电)	3000 元/组	
30	井下用聚合物制品	\	1500 元/件	
31	液压支架用乳化油、浓缩液及其高含水液压液	\	5000 元/件	
32	井下牵引网络杂散电流	\	3000 元/点	
33	锚固剂	\	3200 元/组	全项目
34	锚杆	\	4000 元 /组	全项目
35	矿用锚索	\	3500 元 /组	
36	高强度圆环链(含锯齿环)	\	3000 元/件	
37	矿用圆环链用开口式连接环	\	1000 元/件	
38	硬连接	二倍最大静荷重拉力试验	1000 元/米	
39	卸扣(U形环)	变形试验	500/件	
		破坏试验	1000/件	
40	煤尘爆炸性、煤自燃倾向性	\	8000 元/样(次)	

六、矿山电气试验项目检测检验收费指导价

序号	被检对象	规格型号	收费标准	备注
1	电力变压器	$S < 800\text{kVA}$	1800 元/台	S 为变压器容量
		$800\text{kVA} \leq S < 3200\text{kVA}$	3000 元/台	
		$3200\text{kVA} \leq S < 10000\text{kVA}$	5000 元/台	
		$S \geq 10000\text{kVA}$	8000 元/台	
		绝缘油试验	1500 元/台	
2	防爆电机	$P \leq 500\text{kW}$	交接 2000 元/台	非防爆电机参照此标准执行 P 为电机容量
			预防 1000 元/台	
		$P > 500\text{kW}$	交接 3000 元/台	
			预防 1500 元/台	
3	隔爆型电气综合保护装置	10kV 及以下	1000 元/台	常规继电保护装置参照此标准执行
		35kV	1500 元/台	
4	隔爆型配电装置互感器	10kV 及以下	600 元/组	高压开关设备互感器及真空断路器参照此标准执行
		35kV	900 元/组	
5	隔爆型配电装置真空断路器	10kV 及以下	2000 元/台	
		35kV	2600 元/台	
6	高压电力电缆	$(3 \sim 10) \text{ kV } S < 50\text{mm}^2$	1000 元/根	S 为电力电缆截面
		$(3 \sim 10) \text{ kV } 50\text{mm}^2 \leq S < 120\text{mm}^2$	1500 元/根	
		$(3 \sim 10) \text{ kV } 120\text{mm}^2 \leq S < 240\text{mm}^2$	2000 元/根	
		$(3 \sim 10) \text{ kV } S \geq 240\text{mm}^2$	5000 元/根	
		$35\text{kV } S < 120\text{mm}^2$	3000 元/根	
		$35\text{kV } S \geq 120\text{mm}^2$	6000 元/根	
7	金属氧化物	\	190 元/组	每组 3 个

	避雷器		监测装置动作试验	90 元/组	
8	接地装置		地面	150 元/点	
			井下	1000 元/点	
			地面接地网（接地阻抗）	3500 元	
9	电能质量		全部六个参数	20000 元	
			谐波测试	10000 元/处	
			其他参数	2000 元/项	
10	电容电流		新建矿井	8000 元/组	
			生产矿井	10000 元/组	
11	高压开关设备		10kV 及以下：互感器	600 元/组	
			10kV 及以下：真空断路器	2000 元/台	
			10kV 及以下：继电保护	1000 元/台	
			35kV：互感器	900 元/组	
			35kV：真空断路器	2600 元/台	
			35kV：继电保护	1500 元/台	
12	电力绝缘安全工器具	电容型验电器、携带型短路接地线、个人保护接地线、绝缘杆	10kV 及以下	80 元/根	
			35kV	100 元/根	
			110kV	200 元/根	
		绝缘隔板、绝缘胶垫	10kV 及以下	80 元/块	
			35kV	100 元/块	
		绝缘手套	\	80 元/双	
		绝缘鞋			

七、金属非金属矿山设备检测检验收费指导价

序号	检验项目	设备规格	检测检验费	备注
1	主通风机 (Φ 为风叶直径)	$\Phi < 1.2\text{m}$	5000 元/台	该收费标准只针对通风机 现行风叶角度, 每调节一次 角度按上述标准 进行收费
		$1.2\text{m} \leq \Phi < 1.6\text{m}$	6000 元/台	
		$1.6\text{m} \leq \Phi < 2.0\text{m}$	7000 元/台	
		$2.0\text{m} \leq \Phi < 2.5\text{m}$	8000 元/台	
		$\Phi \geq 2.5\text{m}$	10000 元/台	
2	主排水泵、排水系 统 (P: 电机额定功率)	$P < 45\text{ kW}$	4000 元/台	
		$45\text{ kW} \leq P < 125\text{ kW}$	5000 元/台	
		$125\text{ kW} \leq P$	6000 元/台	
		排水系统	5000 元	
3	空气压缩机 (Q: 空压机额定 排气量)	$Q < 20\text{m}^3$	5000 元/台	
		$Q \geq 20\text{m}^3$	6000 元/台	
4	摩擦式矿井提升机		10000 元/台	不包括探伤
5	缠绕式矿井提升机 (D 为滚筒直径)	$D < 2.0\text{m}$	8000 元/台	不包括探伤
		$D \geq 2.0\text{m}$	10000 元/台	
6	矿井提升绞车		8000 元/台	不包括探伤
7	竖井防坠器		10000 元/台	
8	矿用自卸汽车	$Q_{\text{载}} \leq 32000\text{kg}$	8000 元/台	
		$Q_{\text{载}} > 32000\text{kg}$	10000 元/台	
9	地下矿山无轨运人 车	$\leq 15\text{ 人}$	8000 元/台	
		$> 15\text{ 人}$	10000 元/台	
10	电机车	\	4000 元/辆	制动距离
11	地下运矿车	$Q_{\text{载}} \leq 10000\text{kg}$	8000 元/台	
		$Q_{\text{载}} > 10000\text{kg}$	10000 元/台	

12	带式输送机 (B 为皮带宽度, m)	$B \leq 0.8m$	6000 元/台	
		$0.8m < B < 1.2m$	8000 元/台	
		$B \geq 1.2m$	每增 200mm 按 1000 元递增	
13	矿用电缆阻燃性		6000 元/条	
14	提升钢丝绳 (ϕ 为钢丝绳公称直 径)	$\phi 20mm$ 及以下	2000 元/条	
		$\phi 20mm$ 以上	$\phi \times 100$ 元	
15	提升容器		8000 元/个	
16	矿用提升容器重要 承 载件		2000 元/副	探伤
17	矿用人车连接装置	连接插销	500 元/根	探伤
		连接链	500 元/件	
18	主轴类		3000 元/根	探伤
19	通风机叶片		500 元/片	探伤
20	通风系统 (A 为年生产能力, 万 吨)	$A < 10$	60000 元/矿	多风井多条主测线路每增 加 1 条主测线路增 加 50%费用
		$10 \leq A \leq 20$	70000 元/矿	
		$A > 20$	A 每递增 10 万吨按 0.5 万 元递增	
21	钢丝绳在线无损	\	3500 元/条	

八、仪器仪表计量检定/校准项目收费指导价

序号	名称	收费 (元)	备注
1	浮子流量计	300 元/台	
2	秒 表	350 元/台	
3	声级计	550 元/台	
4	空压机综合参数测试仪 (风速、压力)	3500 元/台	

序号	名称	收费（元）	备注
5	通风参数仪	1500 元/台	
6	超声波流量计	2400 元/台	
7	直流电流表 （杂散电流监测仪）	1600 元/台	
8	转速表	500 元/台	
9	钢卷尺	50 元/台	
10	塞 尺	100 元/台	
11	游标卡尺	200 元/台	
12	精密压力表	200 元/台	
13	一般压力表	60 元/台	
14	数字测温仪	800 元/台	
15	超声波测厚仪	400 元/台	
16	煤尘爆炸试验罐测试系统（压力 传感器）	350 元/台	
17	粉尘浓度传感器	1500 元/台	
18	直读式粉尘采样器	1500 元/台	
19	矿用烟雾传感器	900 元/台	
20	矿用开停传感器	680 元/台	
21	一氧化氮检测仪	680 元/台	
22	二氧化氮检测仪	680 元/台	
23	氨气检测仪	680 元/台	
24	二氧化硫检测仪	620 元/台	
25	可燃气体检测报警器	680 元/台	
26	空盒气压表	200 元/台	

序号	名称	收费（元）	备注
27	光干涉式甲烷测定器	(0~100) %, 500 元 (0~10) %, 220 元	
28	催化燃烧式甲烷测定器	285 元/台	
29	低浓度甲烷传感器	285 元/台	
30	高浓度甲烷传感器	1000 元/台	
31	一氧化碳检测报警仪	680 元/台	
32	一氧化碳传感器	680 元/台	
33	氧气检测报警仪	700 元/台	
34	氧气传感器	700 元/台	
35	矿用风速表	205 元/台	
36	电子风表	800 元/台	
37	矿用粉尘采样器	240 元/台	
38	硫化氢报警仪	680 元/台	
39	四参数测定器	1500 元/台	
40	两参数测定器	900 元/台	
41	三参数测定器	1200 元/台	
42	风速传感器	600 元/台	
43	红外甲烷传感器	1500 元/台	
44	矿用温度传感器	600 元/台	
45	矿用压力传感器	1000 元/台	
46	二氧化碳传感器	700 元/台	
47	高低浓度甲烷传感器	1500 元/台	
48	矿用激光甲烷测定器	1000 元/台	
49	矿用水位传感器	600 元/台	

序号	名称	收费（元）	备注
50	数显式频率表	200 元/台	
51	数字压力表	350 元/台	
52	数字光干涉式 甲烷测定器检定仪	3000 元/台	
53	烟雾传感器	700 元/台	
54	氯气检测报警仪	680 元/台	
55	氯乙烯检测报警仪	680 元/台	
56	苯气体检测报警仪	680 元/台	
57	电化学氧测定仪	680 元/台	
58	一氧化碳检测报警器	680 元/台	
59	连续累计自动衡器（皮带秤）	3500 元/台	
60	压力变送器	450 元/台	
61	机动弯折试验机	1000 元/台	
62	瓦斯抽采三参数	3000 元/台	
63	四参数	4000 元/台	
63	瓦斯抽采五参数	5000 元/台	
64	瓦斯抽采七参数	7000 元/台	
65	模拟式交直流电流表	基本量限，135 元/台，每加一量 限加收 50 元	0.5 级以下
66	模拟式交直流电压表	基本量限，130 元/台，每加一量 限加收 50 元	0.5 级以下
67	模拟式交直流功率表	基本量限，220 元/台，每加一量 限加收 50 元	0.5 级以下
68	数字式交直流电流表	基本量限，135 元/台，每加一量 限加收 50 元	0.5 级以下
69	数字式交直流电压表	基本量限，130 元/台，每加一量 限加收 50 元	0.5 级以下
70	三相机电式交流电能表	100 元/台	0.5S 级及以下

序号	名称	收费（元）	备注
71	单相机电式交流电能表	22 元/台，IC 卡另加 20 元	0.5S 级及以下
72	三相电子式交流电能表	180 元/台	0.5S 级及以下
73	单相电子式交流电能表	35 元/台	0.5S 级及以下

注：政府有收费标准的参照政府相关标准执行。

九、冶金铁水罐、钢水罐罐包检测检验收费指导价

序号	项目	型号	检验费	备注
1	铁水罐、 钢水罐罐包	$V \leq 5t$	3000 元/个	
		$5t < V \leq 10t$	4000 元/个	
		$10t < V \leq 15t$	5000 元/个	
		$15t < V \leq 20t$	6000 元/个	
		$> 20t$	8000 元/个	
2	龙门架	\	3000 元/个	

十、安全技术服务收费指导价

本机构在组织技术专家对外开展安全评价范围之外的技术服务时，采用基于工时的收费标准。计算方法如下：

技术服务收费=技术服务人工费用×工程复杂程度调整系数（不含个人所得税）

技术服务人工费用=不同级别技术人员日均费用×人工日

工程复杂程度	调整系数
简单，风险程度一般	1.0
中等，风险程度中等	1.2
复杂，风险程度高	1.4
非常复杂，风险程度非常高	1.6

其中：

（一）技术服务人工费用主要包括：技术服务人员的工资、津贴、福利和保险等；

（二）项目发生的其他直接费用主要包括：差旅费、车辆费、报告印刷等产生的相关费用；

（三）管理费用分摊主要包括：项目期间产生的各项管理费用等；

（四）税金，按国家有关税务的规定计算；

（五）利润，指开展委托项目的合理利润；

（六）人工日的规划应包括项目准备、现场调研与资料收集、项目分析和报告编写等时间。

（七）不同级别技术人员日均费用标准如下表：

不同级别技术人员日均费用标准

不同级别的技术专家	日均费用（元/工日）	备注
国家级专家	5000	国家级专家是指国家部、（委）及国字号协（学）会专家库专家
省级专家	3000	省级专家是指省厅（委）及省级协（学）会专家库专家
市级专家	2000	市级专家是指市局（委）及市级协（学）会专家库专家